

GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, S.A.U.

ARGIBIDEAK

Debabarrena mankomunitateko hiri hondakinak garraiatzeko zerbitzua eta Elgoibarko Arriaga Poligonoko Transferentzia- Estazioa kudeatzeko kontratua

Baldintza Teknikoen Agirian (BTA):

15. orrialdea, 4.1.1. klausula:

ARGIBIDEA:

“OHAR GARRANTZITSUA: Esleipenaren emaitza lizitatzailerei jakinaraz dakiekeen datatik, eta kontratua sinatzen den datatik, GHK-k 2016ko irailaren 15era arteko marjina emango du eskaintzen diren ekipoak sartzeko, hain zuzen ere etxe komertzialek astia izan dezaten materiala esleipendunari entregatu ahal izateko. Bitartean, esleipendunak egoki deritzen behin- behineko ekipoak erabiliz erantzun ahal izango dio zerbitzuari, nahiz horiek ez bete zehatz-mehatz lehiaketaren baldintzak; baina horrela diharduenean bere ardurapean ariko da erabat, zerbitzuak ez dezan afekzio kaltegarririk izan.”

esaten duen lekuan, ondorengo esan nahi da:

Aipatzen den epe iragankor horretarako, eskaintzan zoru mugikorrek erdi- atoiak sartzea onartuko da, naiz eta hauek exijitutako antzintasun maila gorena edota estankotasun-maila osoa ez bete, beraz, erdi-estanko bat proposatzea onartuko da aldi baterako.

ACLARACIONES

Servicio de transporte de residuos de la Mancomunidad de Debabarrena y para la gestión de la Estación de Transferencia del polígono Arriaga de Elgoibar

En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT):

Página 15, Cláusula 4.1.1.

ACLARACIÓN :

Donde dice:

“NOTA IMPORTANTE: Debido a los plazos existentes desde la fecha en que se puede comunicar a los licitadores el resultado de la adjudicación, y desde la fecha de firma del contrato, GHK dará un margen hasta el 15 de Septiembre de 2016 desde dicha firma para incorporar los equipos ofertados para facilitar los periodos de entrega de material de las casas comerciales al adjudicatario. Entretanto, el adjudicatario podrá dar respuesta efectiva al Servicio con los equipos provisionales que estime oportuno, aunque no cumplan estrictamente los requisitos del Concurso, pero bajo su total responsabilidad para que no haya afecciones negativas al Servicio de Transporte en Alta, ni en la ET de Debabarrena.”

Se refiere a lo siguiente:

Que para ese periodo transitorio, se permite incluir en la oferta, semirremolques de piso móvil que aunque no cumplan el nivel de antigüedad máximo exigido, o el nivel de estanqueidad total requerido para el biorresiduo, se proponga de forma transitoria uno semiestanco.

Hau da, karga elementu bezala, eskaini daitekeen erdi-atoi mota bakarra, zoru mugikorrekoa izango da, bai errefusarentzat baita biohandakinarentzat ere eta ez dira onartuko baskulagarriak direnak hauek ez bait dute Elgoibarko Transferentzia Estazioan lan egiteko balio. Beraz, aipatu aukera ez da onartuko eta eskaintza teknikoa kanporatzeko arrazoia izango da.

Es decir, que para el caso de los elementos de carga, tanto para fracción resto como para el biorresiduo, sólo se podrá proponer la utilización de semirremolques de piso móvil, descartándose la propuesta de basculantes por no servir su uso para trabajar en la Estación de Transferencia de Elgoibar. Por lo tanto, no se aceptará dicha opción y será motivo de exclusión de la oferta técnica.

Hernanin, 2016ko martxoaren 9an.